Конструктор анкеты

Вопросы, секции, ответы и правила прохождения анкеты.


- Секции
- Вопросы анкеты
- Добавление вопроса
- Копирование вопросов между вкладками
- Ответы
- Добавление вопроса с мультивыбором
- Добавление своего варианта ответа
- Добавление табличного вопроса
- Варианты ответа, ротация и валидация
- Ротация ответов
- Валидация ответов
- Переходы
- Условия видимости
- Редактирование связанных вопросов
- Вычисляемый текст
- Использование пользовательских кодов вопроса
- Режим интервьюера

Секции

Группы вопросов могут объединятся в секции. Это полезно делать для вопросов связанных одной темой (например вопросы для респондентов проживающих в определенном районе городе)


Создание

Секции создаются в окне «Секции»: кнопка «Порядок секций» в шапке секции открывает список, «Добавить» дописывает в него новую пустую секцию. Пока правка не сохранена, окно показывает отметку «Несохранённые изменения»: «Отмена» возвращает список к исходному виду, «Сохранить» переносит изменения в опрос. Рядом с каждой секцией показан диапазон её вопросов — например «Q16–23».




Просмотр имеющихся и навигация

Опрос показывает одну секцию за раз. Её имя стоит в шапке — «Секция N: имя», а внизу списка написано, какая это секция из скольких и сколько в ней вопросов. Номера рядом переключают секции, поле «Перейти» открывает секцию по номеру. При наведении на имя появляется карандаш — он переименовывает секцию.
Кнопки в правом верхнем углу шапки: развернуть секцию на весь экран (обратно — клавишей Esc), «Порядок секций», «Настройки секции» и «Скрыть ответы». Последняя сворачивает варианты ответа у всех вопросов сразу, чтобы список стал компактным.



Клонирование секции

Кнопка «Порядок секций» в шапке секции открывает окно «Секции» со списком всех секций опроса. При наведении на строку появляются её кнопки; кнопка копирования создаёт копию секции вместе со всеми вопросами. Копия встаёт сразу за исходной секцией и получает имя вида «sec 1 (копия)».



Изменения попадают в опрос только по кнопке «Сохранить»: до этого окно показывает отметку «Несохранённые изменения», а «Отмена» возвращает список к исходному виду. Если сохранить не удалось, опрос возвращается к состоянию до правки окна.

Переходы, условия показа и связанные вопросы, действовавшие внутри секции, в копии ведут на её собственные вопросы. Цикл, который начинался в этой секции, а заканчивался за её пределами, в копии выключен — его нужно настроить заново. Перестановка и удаление секций в том же окне перестраивают переходы «по порядку» под итоговый порядок секций.

Вопросы анкеты

Добавление

Новый вопрос добавляется из меню « ⋮ » справа в строке любого вопроса: пункт «Вставить вопрос» ставит его сразу под выбранным. В том же меню — «Клонировать» (копия вопроса в этом же опросе), «Скрыть» (вопрос остаётся в анкете, но не показывается в интервью), «Скопировать из…» (перенос вопросов из другого опроса), «Переместить» и «Удалить».


Между соседними вопросами есть узкие зазоры. Наведите курсор на такой зазор — появится кнопка «+», она вставляет вопрос именно в это место. Когда в буфере лежат скопированные вопросы, та же кнопка превращается в «Вставить N».



Редактирование

Наведите курсор на строку вопроса — справа появится кнопка «Редактировать», она открывает редактор. То же делает пункт «Изменить» в меню « ⋮ ». Под заголовком сразу видны варианты ответа этого вопроса: их коды (A1, A2, …) и тексты.

Слева от кода стоит отметка — ею вопрос выбирается для массовых операций, а точки перед отметкой служат ручкой для перетаскивания. Ссылка «Переходы» в правом нижнем углу строки открывает переходы этого вопроса.




Свойства вариантов ответов

- **Автозаполняемое поле** - Выбранный вариант ответа устанавливается автоматически. Как правило применяется для вычисляемых значений
- **Взять ответ из предыдущего интервью -** Значение ответа берется только в первом интервью в серии. Например ответ на вопрос "В каком городе происходит опрос" как правило требуется отвечать только один раз в серии интервью.
- **Нецелевое интервью** — при выборе этого варианта (настройка «Целевой ответ» = «Нет») всё интервью помечается как **нецелевое**. Если у самого ответа не задан явный переход на другой вопрос, интервью завершается после подтверждения ответа кнопкой «Завершить» либо при автоматическом переходе; следующий вопрос не открывается. Если у этого ответа задан «Переход после этого ответа», он имеет приоритет: интервью продолжается по указанному переходу, сохраняя признак нецелевого. Обычный переход, заданный у вопроса, сам по себе не отменяет завершение.
- **Ответ исключение -** При выборе этого ответа выбор с остальных вариантов ответа в текущем вопросе принудительно снимается (актуально только для **множественных** вопросов)
- **Код пользователя -** При установке одинаковых пользовательских кодов для ответов в разных опросах возможно создание одного отчета по нескольким опросам. см
- **Открытый ответ -** Респондент дает свой вариант ответа. Может иметь типы:
- **Текст**
- **Большой текст** (в приложении открывается многострочное поле для ввода)

- **Число**
- **Календарь**
  - **Дата**
  - **Время**
  - **Дата/Время**
  - **Шкала**
  - **Рейтинг**


Массовые действия с вопросами

Слева от каждого вопроса есть отметка. Как только отмечен хотя бы один вопрос, внизу экрана появляется панель действий: «Спрятать» или «Отобразить», «Копировать» и «Удалить». Крестик на панели снимает все отметки. Те же операции собраны в меню «Массовые операции» в шапке секции: «Переместить», «Клонировать», «Скрыть», «Показать скрытые» и «Удалить». Меню включается, когда отмечен хотя бы один вопрос, и показывает их число.




Копирование вопросов в другой опрос

«Копировать» помещает отмеченные вопросы в буфер. Буфер не пропадает при выходе из опроса: откройте другой опрос — вопросы останутся в нём. Кнопка «В буфере» разворачивает список: код опроса-источника и сами скопированные вопросы. Значок рядом очищает буфер.



Вставка в выбранное место

Пока в буфере есть вопросы, между вопросами секции появляются кнопки «Вставить». Нажмите ту, что стоит в нужном промежутке, — вопросы встанут именно туда. Кнопка «Вставить» на самой панели подсвечивает сразу все такие места. Вставленные вопросы выделены до первого щелчка по списку.



Копии получают собственные коды, нумерация в опросе остаётся сплошной. Переходы и условия показа между скопированными вопросами сохраняются и ведут на копии. Ссылки на вопросы, которых нет в опросе назначения, очищаются. Таблицы копируются вместе со своими строками.

Сохранение изменений вопроса


Кнопка «Применить» сохраняет изменения вопроса, «Отмена» закрывает редактор без их применения. Если закрыть редактор с несохранёнными правками, приложение предложит подтвердить отказ от изменений.

Вставка текста в вариант ответа учитывает положение курсора; выделенный фрагмент заменяется вставленным текстом.

Добавление вопроса


Добавление приветствия с комментарием для интервьюера.

Редактор вопроса открывается кнопкой «Редактировать» в карточке вопроса. Слева — разделы «Содержание», «Fraud», «Связанные вопросы», «Контрольный вопрос», «Видимость» и «Цикл». Сверху показан текущий тип вопроса и кнопка «Изменить тип». Текст набирается в редакторе с форматированием, справа к вопросу можно приложить файл. Блок «Подробнее» раскрывает остальные настройки: переключатель «Показать комментарий» добавляет второе поле — это подсказка интервьюеру, респондент её не видит.



Добавление вопроса

Новый вопрос добавляется кнопкой «+», которая появляется при наведении в промежуток между карточками: вопрос встанет именно в это место. Такая же кнопка есть над первым вопросом секции.




Копирование вопросов между вкладками

Если оба опроса открыты в одном браузере под одной учётной записью и в одной организации, вопросы можно скопировать из одного опроса и вставить в другой, переключившись на соседнюю вкладку.

1. В исходном опросе откройте «Опрос → Макет» и отметьте вопросы галочками.
2. На панели внизу нажмите «Копировать». Нажмите «В буфере», чтобы проверить список вопросов и опрос-источник.



3. В соседней вкладке откройте нужную секцию. Нажмите «Вставить» над первым вопросом или между вопросами. В пустой секции кнопка вставки находится рядом с кнопкой добавления вопроса.



4. Проверьте вопросы, условия видимости и переходы в новой анкете. Если условие или переход опирается на вопрос из другого опроса, убедитесь, что в новой анкете есть подходящая связь.

Вопросы можно вставлять несколько раз. «Очистить буфер» убирает скопированные вопросы из всех вкладок этого кабинета. После выхода из учётной записи или закрытия всех вкладок с буфером вопросы потребуется скопировать заново.

Вопросы анкеты

Ответы


Не забудьте открыть вопрос на редактирование !

Редактирование ответов

Добавление варианта ответа


Варианты собраны в блоке «Варианты ответа» редактора вопроса. Кнопка «Добавить ответ» дописывает пустой вариант в конец списка, точки слева от кода — ручка для перетаскивания, корзина справа удаляет вариант.

Список рядом с кнопкой задаёт тип новых вариантов: «Готовый текст» — обычный вариант с заранее написанным текстом, остальные пункты сразу создают вариант со своим ответом нужного формата (текстовый, большой текст, число, рейтинг, шкала, дата, время, дата и время). Подпись под кнопкой напоминает, какой тип выбран сейчас.



Свойства ответа

Стрелка справа в строке варианта раскрывает его настройки. Они разложены по вкладкам: «Параметры» — поведение варианта в интервью, «Формат» — свой вариант ответа и его тип, «Видимость» — условия показа, «Подстановка» — выбор источника вариантов ответа. Вкладка «Валидация» появляется, когда разрешён свой вариант.




- **Всегда выбирать текущий ответ** — вариант отмечается автоматически. Рядом тумблер «Доп. условия» — он ограничивает автовыбор условием. Как правило применяется для вычисляемых значений; в качестве значения может использоваться вычисляемый текст (**@@Q1.A** — первый ответ на вопрос Q1).
- **Спрятать ответ в режиме интервьюера** — вариант не показывается интервьюеру, но остаётся в анкете и доступен при самозаполнении.
- **UserCode** — собственный код варианта. Одинаковые коды у ответов в разных опросах позволяют собрать один отчёт по нескольким опросам — см. групповую выгрузку отчётов.
- **Взять ответ из предыдущего интервью** — значение берётся из первого интервью в серии. Например, ответ на вопрос «В каком городе происходит опрос» обычно требуется дать один раз за серию.
- **Нецелевое интервью** — при выборе этого варианта (настройка «Целевой ответ» = «Нет») всё интервью помечается как **нецелевое**. Если у самого ответа не задан явный переход на другой вопрос, интервью завершается после подтверждения ответа кнопкой «Завершить» либо при автоматическом переходе; следующий вопрос не открывается. Если у этого ответа задан «Переход после этого ответа», он имеет приоритет: интервью продолжается по указанному переходу, сохраняя признак нецелевого. Обычный переход, заданный у вопроса, сам по себе не отменяет завершение.
- **Ответ исключение** — при выборе этого варианта выбор с остальных вариантов снимается. Доступно только в вопросах с **множественным** выбором.

- **Переход после этого ответа** — интервью уходит на указанный вопрос. Подробнее — ниже.

Свой вариант ответа

Вкладка «Формат». Отметка «Разрешить ввод своего варианта ответа» превращает вариант в поле, значение которого респондент задаёт во время интервью. Пока отметка снята, все типы погашены.


Тип определяет, какой виджет покажет приложение: «Текстовый», «Большой текст» (многострочное поле), «Число», «Рейтинг», «Шкала», «Дата», «Время», «Дата и время». Выбранный тип выводится чипом в шапке варианта — «Формат: текстовый».



Для ответа типа РЕЙТИНГ

У «Рейтинга» задаются границы Min и Max — это число звёзд. Тумблер «Вкл. установку нуля» разрешает выставить нулевую оценку: в интервью к звёздам добавляется отдельная пустая звезда слева.


У «Шкалы» рядом с Min и Max есть ещё шаг (Step).



В интервью выглядит следующим образом :

Первая звезда с пустой серединой — то самое нулевое значение; справа от звёзд приложение показывает выставленную оценку.

> Кадр ниже — из прежней версии приложения: это экран интервьюера, и снять его заново на текущем стенде нельзя.




Редактирование перехода на другой вопрос

> Доступно для ответов типа одиночный выбор и для исключительных вариантов ответа в вопросах с мультивыбором.

Тумблер «Переход после этого ответа» во вкладке «Параметры» открывает выбор вопроса. Список сгруппирован по секциям и показывает у каждого вопроса его код и число вариантов ответа. Выбранный переход выводится чипом в шапке варианта — «Переход: Секция 1, Q6».

Пока вопрос не выбран, поле подсвечено красным: такой переход в анкету не запишется. Подпись под тумблером напоминает, что переход ответа приоритетнее перехода вопроса.



Видно, когда переход не сработает

Если в вопросе с множественным выбором у обычного ответа остался переход к другому вопросу, он выделяется красным цветом и предупреждающим значком. Подсказка объясняет причину: при множественном выборе переход работает только у ответа-исключения.


Предупреждение видно и в списке вопросов, и при редактировании ответа. Это помогает найти противоречие в настройках до запуска сбора.

Подстановка вариантов ответа

Раскройте вариант ответа шевроном справа и перейдите на вкладку «Подстановка». В списке слева выберите источник:

- **Без подстановки** — варианты задаются вручную в редакторе вопроса.
- **Из справочника** — готовый список значений выбранного столбца.
- **Поиск в справочнике** — поиск строки по введённому респондентом значению.
- **Из ответов** — варианты из ответов респондента в текущем интервью.

Одновременно работает один источник. При переключении настройки остальных источников сохраняются и восстанавливаются при возврате. Справа показаны настройки активного источника и пояснение «Как это работает», дополнительная справка открывается кнопкой «О подстановке».




При выборе ответов из нескольких вопросов **«Объединение»** дополняет набор ответами из другого вопроса, а **«Пересечение»** оставляет общие ответы. «Инвертировать» меняет выбор на противоположный; перед использованием проверьте подсказку к переключателю.

Пошаговая настройка справочника описана на странице «Подключение справочника к анкете».

Добавление вопроса с мультивыбором


1. Необходимо добавить вопрос и ответы к нему

Варианты перечислены в блоке «Варианты ответа» и добавляются кнопкой «Добавить ответ»; «Готовый текст» подставляет частые формулировки. В шапке редактора видно текущий тип — «Текстовый · Множественный выбор · Выбор из списка» — и отметка, сколько ответов разрешено выбрать.



2. Включить мультивыбор.

Кнопка «Изменить тип» раскрывает выбор: «Текстовый вопрос», «Табличный вопрос» или «Карточки», ниже — «Заголовок», «Единичный выбор» и «Множественный». Для множественного выбора задаётся, сколько ответов принимать: «Все», «Любое количество ответов» или «Установить» с полями «Мин» и «Макс». Переключатель «Вычислять» рядом с полем задаёт границу выражением вместо числа.




Добавление своего варианта ответа

Свой ответ - ответ сформулированный респондентом


Открыть свойство ответа

Свойства варианта раскрываются стрелкой справа от него. Появляются вкладки «Параметры», «Формат», «Видимость» и «Значения». На «Параметрах» собрано поведение ответа: «Всегда выбирать текущий ответ», «Спрятать ответ в режиме интервьюера», «Взять ответ из предыдущего интервью», «Нецелевое интервью» и «Ответ исключение».



Установить тип


Вкладка «Формат» задаёт, как отвечают на этот вариант. Галочка «Разрешить ввод своего варианта ответа» превращает его в свой ответ: респондент выбирает вариант и вписывает свою формулировку. Ниже выбирается формат ввода — «Текстовый», «Большой текст», «Число», «Рейтинг» с границами, «Шкала» с шагом, а также дата и время.



Добавление табличного вопроса


Настройка ротации строк

Табличный вопрос собран из двух списков — «Строки» и «Столбцы», у каждого своя кнопка добавления. Общие настройки лежат в блоке «Подробнее», как и у обычного вопроса: краткое содержимое, комментарий, стоп-вопрос, режим интервьюера, перемешивание ответов и поиск.




Фиксация строки при перемешивании

Свойства строки раскрываются стрелкой справа. На вкладке «Параметры» — «Спрятать ответ в режиме интервьюера», «Зафиксировать строку при включенной ротации» и «UserCode». Зафиксированная строка не участвует в перемешивании и остаётся на своём месте.



Установка условий видимости строки


Вкладка «Видимость» у строки: выбирается «Показать ответ» или «Спрятать ответ» и перечисляются ответы, при которых правило срабатывает.



Установка условий видимости столбца

У столбца набор вкладок такой же — «Параметры», «Формат», «Видимость». Условие видимости столбца действует одинаково во всех строках таблицы.


> Условия видимости столбцов применяются для всех строк таблицы



Построчный показ таблицы

1. Откройте табличный вопрос на редактирование.
2. В разделе «Содержание» раскройте «Подробнее».
3. В группе «Поведение в опросе» включите «Построчный показ таблицы».
4. Нажмите «Применить».

Строки таблицы будут предъявляться последовательно. Включённый режим отмечается среди свойств вопроса в редакторе и в общем списке вопросов. Настройка сохраняется при изменении выбора строк, столбцов и формата ответов.


Редактирование: Q3 Согласны ли вы с утверждениями:
Содержание
Fraud
Связанные вопросы
Контрольный вопрос
Видимость
Цикл
Тип вопроса
Табличный · Единичный выбор · Выбор из списка
Изменить тип
Текст вопроса
Arial
16px
Normal
нет файла
Согласны ли вы с утверждениями:
Подробнее
ТЕКСТ
Использовать краткое содержимое вопроса (используется в отчетах и результатах)
Показать комментарий
ПОВЕДЕНИЕ В ОПРОСЕ
Построчный показ таблицы
Стоп вопрос
Режим интервьюера
User code
СПИСОК ОТВЕТОВ
Перемешать ответы
Включить поиск

Варианты ответа, ротация и валидация

Вставить ответ, строку или столбец

Откройте вопрос на редактирование и найдите нужный список в его содержании. Нажмите «+» перед первым элементом или после того, за которым должен появиться новый. Для табличного вопроса «+» в списке «Строки» добавляет строку, а в списке «Столбцы» — столбец.



Оставить элемент на своём месте


Включите ротацию для нужного списка. Откройте свойства элемента и включите «Убрать ответ из ротации», «Убрать строку из ротации» или «Убрать столбец из ротации». Этот элемент сохранит свою позицию при перемешивании остальных. В редакторе он отмечен подписью «Вне ротации».

Проверять открытый ответ

1. Откройте свойства открытого ответа и перейдите на вкладку «Валидация».
2. Выберите вид проверки. «Числа» ограничивают допустимые значения, «Строка» позволяет ограничить длину текста или потребовать, чтобы в ответе была заданная

фраза. Для адреса почты и номера телефона есть готовые варианты. «Выражение» позволяет задать свой шаблон.

3. Для чисел укажите минимум, максимум или обе границы. Для возраста от 18 до 65 лет задайте диапазон 18–65. Обе границы входят в диапазон, поэтому ответы 18 и 65 будут приняты.
4. Сохраните вопрос и проверьте подходящий и неподходящий ответы в «Демо».



Кнопка «Убрать валидацию» отключает проверку выбранного ответа.


Ответы · Валидация ответов

Ротация ответов

Включение ротации обеспечивает случайный порядок вариантов ответов для каждого интервью


Включение ротации для всех ответов

В блоке «Подробнее» есть переключатель «Перемешать ответы» — так ротация называется в новом интерфейсе. Когда он включён, вверху появляется отметка «Перемешать ответы», и порядок вариантов у каждого респондента свой.



Фиксация строки таблицы при перемешивании



У строки табличного вопроса есть переключатель «Зафиксировать строку при включенной ротации»: такая строка остаётся на своём месте, пока остальные перемешиваются. У обычного списка ответов отдельной фиксации нет — перемешиваются все варианты.






Валидация ответов

Валидация проверяет то, что респондент вписал сам: возраст, телефон, почту, произвольную строку. Пока ответ не проходит проверку, интервью не пускает дальше.

Проверка настраивается у конкретного варианта ответа и только тогда, когда этому варианту разрешён свой ввод. У обычных вариантов с готовым текстом проверять нечего.


Где включается	Откройте вопрос на редактирование, разверните строку варианта ответа стрелкой справа — появится ряд вкладок. Вкладка «Валидация» стоит в этом ряду третьей и показывается, только если во вкладке «Формат» разрешён свой вариант ответа. Точка рядом с названием вкладки означает, что проверка уже настроена. В списке вопросов настроенная проверка видна плашкой «Валидация: число», «Валидация: строка» и так далее — рядом с плашкой формата. 
Числа	Слева выбирается вид проверки, справа — её параметры. Для чисел есть три режима: «число >= ..» (не меньше заданного), «число «Строка описания» заполняется сама по выбранным границам и правке не поддаётся — это подсказка, по которой видно, что именно проверяется. 



Строка	Для строки есть два взаимоисключающих правила. «Содержит» требует, чтобы в ответе встретилась заданная подстрока. «Длина строки» задаёт минимальное и максимальное число символов. Описание проверки здесь тоже собирается автоматически. 
Телефон и E-mail	Эти две проверки настраивать нечем: у них нет параметров, достаточно выбрать вид проверки в левом столбце. Приложение само сверит ответ с форматом. Телефон принимается в виде +79031234567, 89031234567 или 903-123-4567 — то есть код страны и десять цифр. Для почты проверяется обычный вид адреса вида имя@домен. 
Выражение	Если готовых видов не хватает, проверку задают регулярным выражением. Поле «RegExp выражение» подсвечивается красным, пока выражение написано с ошибкой. Ниже есть поле «Значение» и кнопка с палочкой: впишите пример ответа, нажмите — и окно ответит «Валидно!» или «Невалидно!». Это проверка самого выражения, в анкету введённый пример не попадает. 
Как снять проверку	Корзина в правом нижнем углу настроек сбрасывает проверку: вид проверки снимается, описание и параметры очищаются. Плашка «Валидация: …» при этом исчезает из списка вопросов. Валидация не делает ответ обязательным — она проверяет только то, что уже вписано. Обязательность и минимальное число выбранных вариантов задаются в свойствах самого вопроса.



Переходы

Переход задаёт, какой вопрос интервью покажет следующим. Пока переходы не настроены, вопросы идут подряд, в порядке макета: за первым второй, за вторым третий.

Изменить этот порядок можно тремя способами: задать вопросу другой следующий вопрос, поставить на переход условие или привязать переход к конкретному варианту ответа.

Порядок по умолчанию	Цепочка по умолчанию строится автоматически и сама перевязывается, когда вопросы добавляют, переносят или скрывают. Скрытый вопрос выпадает из прохождения: интервью перешагивает через него к следующему видимому. У последнего вопроса анкеты следующего нет — на нём интервью заканчивается. Собственные переходы при перестановке вопросов не сбрасываются: если вы задали переход вручную, он останется даже после того, как вопросы поменяют места.
Где настраиваются	В правом нижнем углу карточки вопроса есть ссылка «Переходы» — она открывает окно настройки. В левом нижнем углу той же карточки — «Входящие связи»: список вопросов, которые ведут сюда. Когда у вопроса или у его ответа переход уже задан, вместо ссылки появляется плашка с целью перехода. 

Окно «Редактор перехода»	Вверху окно напоминает, для какого вопроса настраивается переход. Поле «Цель перехода» выбирает вопрос, на который уйдёт интервью: список сгруппирован по секциям. Кнопка «Удалить переход» возвращает вопросу порядок по умолчанию. Пока переход не отличается от обычного, кнопка погашена — удалять нечего. Это окно сохраняет изменение сразу по кнопке «Применить», отдельно от редактора вопроса. 
Переход по условию	Тумблер «Добавить условия перехода» превращает переход в условный: интервью уйдёт на выбранный вопрос только тогда, когда условие выполнено. Условие собирается в поле «Выберите условие перехода» — в нём отмечаются ответы, при которых переход срабатывает. Раскрывашка «Расширенные настройки» показывает то же условие выражением и позволяет написать его вручную; пока выражение правится руками, выбор ответов отключён. Условный и безусловный переход у одного вопроса взаимоисключающи: как только задано условие, обычный переход сбрасывается на порядок по умолчанию. Условия есть только у перехода вопроса. У перехода, привязанного к варианту ответа, условий нет — сам выбор этого варианта и есть условие. 


Переход после ответа	Переход можно привязать не к вопросу целиком, а к конкретному варианту ответа. Тогда интервью уходит дальше только у того, кто выбрал именно этот вариант. В списке такой переход виден плашкой «Переход: Секция N, Qx» в строке варианта; карандаш на плашке открывает тот же «Редактор перехода», щелчок по тексту прокручивает список к целевому вопросу. Переход ответа доступен в вопросах с одиночным выбором, а в вопросах с мультивыбором — только у вариантов, помеченных как «Ответ исключение». Если у вопроса и у ответа заданы разные переходы, сработает переход ответа. Тот же переход настраивается и из редактора вопроса — тумблером «Переход после этого ответа» во вкладке «Параметры» варианта; подробнее об этом на странице Ответы. 
Видно, когда переход не сработает	Если в вопросе с множественным выбором у обычного ответа остался переход к другому вопросу, он выделяется красным цветом и предупреждающим значком. Подсказка объясняет причину: при множественном выборе переход работает только у ответа-исключения. Предупреждение видно и в списке вопросов, и при редактировании ответа. Это помогает найти противоречие в настройках до запуска сбора.
Входящие связи	Ссылка «Входящие связи» показывает обратную картину: из каких вопросов и по каким ответам интервью попадает в этот вопрос. Условные переходы помечены отдельно. Строки в списке — ссылки: щелчок переносит к вопросу-источнику. Отредактировать связь прямо отсюда нельзя, правка делается на стороне источника. 

Ограничения и частые ошибки	Целью перехода может быть только обычный вопрос. Отдельную строку таблицы выбрать нельзя — такой переход анкета не примет. Если целевой вопрос удалили, плашка перехода покажет «Переход: вопрос не найден». Такой переход нужно задать заново или удалить. Переходы не рисуются стрелками на макете: стрелками показываются только циклы. Полную картину переходов удобно смотреть в выгрузке анкеты в PDF — там у каждого вопроса перечислены и переход, и входящие связи. Если условие написано вручную и содержит ошибку, окно не сохранит переход. Проверьте выражение — чаще всего дело в коде вопроса или ответа.

Условия видимости


На вопрос

Раздел «Видимость» в левом меню редактора вопроса. Галочка «Всегда прятать» убирает вопрос из показа совсем. Иначе выбирается «Показать вопрос» или «Спрятать вопрос» и перечисляются ответы, при которых правило срабатывает. Переключатель «Расширенные настройки» показывает то же условие выражением — его можно править вручную.




На вариант ответа

У каждого варианта есть своя вкладка «Видимость» с теми же «Показать ответ» и «Спрятать ответ» и списком ответов, при которых вариант появляется или исчезает.




На строку таблицы

У строки таблицы вкладка «Видимость» устроена так же, как у обычного варианта ответа.



На столбец таблицы


Условие, заданное столбцу, применяется ко всем строкам таблицы сразу.



В свойства секции

Шестерёнка в шапке секции открывает «Параметры секции»: название, «Всегда прятать», выбор «Показать секцию» или «Спрятать секцию», список ответов и поле «Контрольное условие» — в него пишется выражение, если условие сложнее перечисления ответов.

Предварительно секцию требуется создать !




Редактирование связанных вопросов

Связанный вопрос - вопрос, варианты ответа которого, зависят от ответов вопроса-селектора


Выбор вопроса-селектора

Раздел «Связанные вопросы» открывается из левого меню редактора. Сверху — краткая инструкция из трёх шагов, ниже поле «Главный вопрос»: это и есть вопрос-селектор, от ответа на который зависит набор вариантов текущего вопроса.




Выбор возможных вариантов ответа

После выбора главного вопроса экран делится надвое: слева «Ответы главного вопроса», справа «Ответы текущего вопроса». Пока слева ничего не выделено, правая часть подсказывает, что делать. Ctrl+клик добавляет ответ к выделению, Shift+клик выделяет диапазон — так одному набору ответов главного вопроса назначается один набор ответов текущего.




На кадре: при ответе A1 «Цена» в вопросе Q6 в вопросе Q12 будут показаны ответы A1 и A2




Просмотр установленных связей

Счётчик «Неприсвоенные» показывает, для скольких ответов главного вопроса связи ещё не заданы, а «Выделено» — сколько выбрано прямо сейчас. Уже назначенные ответы помечены галочкой.



Смена или сброс главного вопроса

Главный вопрос меняется в том же поле, а крестик рядом убирает связь целиком — текущий вопрос снова показывает все свои варианты.



Вычисляемый текст

Вычисляемый текст подставляет в анкету ответы, которые респондент уже дал в этом же интервью. Так вопрос звучит по-человечески: не «Как часто вы это делаете?», а «Как часто вы ходите в кино?» — если раньше человек выбрал кино.

Подставлять можно в текст вопроса, ответа, комментария, а также в строку и столбец табличного вопроса.

Вычисляемый текст всегда начинается с двух символов «@@», за которыми идёт код вопроса или ответа. Коды набираются с клавиатуры.

`@@Q5`	Текст вопроса 5
`@@Q5. A2`	Текст ответа 2 на вопрос 5
`@@Q3. R5`	Текст строки 5 табличного вопроса 3
`@@Q3. R5. A4`	Текст ответа 4 в строке 5 табличного вопроса 3

Если анкета подключена к справочнику, можно подставить значение любого его столбца: `@@Q3. A. T. Название` — где после `T.` идёт имя столбца справочника.


Это лишь самые частые случаи. За ними стоит язык выражений PEXL — он же умеет сравнивать значения, проверять условия, работать с переменными и параметрами ссылки.

Полный синтаксис описан на странице PEXL.

Проверять вычисляемый текст удобнее всего тестовым прохождением опроса: подстановка выполняется в момент показа вопроса, и в редакторе виден только сам код.



Использование пользовательских кодов вопроса


UserCode - Код вопроса определяемый пользователем

Включение и редактирование Код задаётся в редакторе вопроса. Раскройте «Подробнее» под текстом вопроса и в группе «Поведение в опросе» включите тумблер «User code» — рядом появится поле для кода. Над блоком встанет чип «User code»: по нему видно, что у вопроса задан собственный код. Тот же тумблер есть у каждого варианта ответа — во вкладке «Параметры» его настроек. Одинаковые пользовательские коды в разных опросах позволяют собрать один отчёт сразу по нескольким опросам — см. групповую выгрузку отчётов.	

Режим интервьюера

Предназначен для временного выключения отображения некоторых вариантов ответа. Используется при показе анкеты респонденту.

Включить в свойствах вопроса	Откройте вопрос на редактирование и разверните «Подробнее» под текстом вопроса. Переключатель **«Режим интервьюера»** — в группе «Поведение в опросе». Как только он включён, над блоком встаёт отметка «Режим интервьюера»: по ней видно, что у вопроса включён этот режим, даже когда «Подробнее» свёрнуто. 
Включить в свойствах вариантов ответа	Стрелка справа в строке варианта раскрывает его настройки. На вкладке «Параметры» — переключатель **«Спрятать ответ в режиме интервьюера»**. В шапке варианта появляется отметка «Параметры: Скрыт у интервьюера» — по ней видно, какие варианты спрятаны, не разворачивая каждый. 

В приложении	У заголовка вопроса появляется значок «глаз» — он управляет показом спрятанных вариантов.  Кадр выше — из мобильного приложения: этот экран живёт вне личного кабинета, поэтому остался прежним.