Вычисляемый текст

Вычисляемый текст подставляет в анкету ответы, которые респондент уже дал в этом же интервью. Так вопрос звучит по-человечески: не «Как часто вы это делаете?», а «Как часто вы ходите в кино?» — если раньше человек выбрал кино.

Подставлять можно в текст вопроса, ответа, комментария, а также в строку и столбец табличного вопроса.

Вычисляемый текст всегда начинается с двух символов «@@», за которыми идёт код вопроса или ответа. Коды набираются с клавиатуры.

`@@Q5`	Текст вопроса 5
`@@Q5. A2`	Текст ответа 2 на вопрос 5
`@@Q3. R5`	Текст строки 5 табличного вопроса 3
`@@Q3. R5. A4`	Текст ответа 4 в строке 5 табличного вопроса 3

Если анкета подключена к справочнику, можно подставить значение любого его столбца: `@@Q3. A. T. Название` — где после `T.` идёт имя столбца справочника.

Это лишь самые частые случаи. За ними стоит язык выражений PEXL — он же умеет сравнивать значения, проверять условия, работать с переменными и параметрами ссылки.

Полный синтаксис описан на странице PEXL.

Проверять вычисляемый текст удобнее всего тестовым прохождением опроса: подстановка выполняется в момент показа вопроса, и в редакторе виден только сам код.

Revision #2
Created 20 November 2026 13:25:44 by Admin
Updated 20 November 2026 13:28:25 by Admin