

Подключение справочника к анкете

Подключение справочника к анкете

Справочник сам по себе ничего не делает — он начинает работать, когда вариант ответа в анкете берёт из него значения. Настройка живёт в редакторе вопроса.

Как добраться до настройки

1. Откройте опрос и перейдите на **«Макет»**.
2. Кликните по вопросу и нажмите **«Редактировать»**.
3. В блоке **«Варианты ответа»** раскройте нужный вариант шевроном справа.
4. Перейдите на вкладку **«Значения»** и оставайтесь на под-вкладке **«Справочник»**.

Если у вопроса нет кнопки **«Редактировать»**, анкета закрыта на правку. У опроса в статусе **«В работе»** в шапке есть кнопка-замок — её нужно открыть.

Соседняя под-вкладка **«Ответы»** — другой источник значений (ответы из уже пройденных вопросов). Источник может быть только один: включение справочника выключает **«Ответы»**, и наоборот.

Три режима

На под-вкладке **«Справочник»** выбирается один из трёх взаимоисключающих режимов.

- **Брать варианты ответа из справочника** — респондент выбирает из готового списка.
- **Респондент вводит сам — искать введённое в справочнике** — респондент вводит значение, а система находит соответствующую строку справочника.
- **Не использовать справочник** — вариант ответа обычный.

Режим «Брать варианты ответа из справочника»

Варианты ответа

A1 УИК - Number

Значения: Справочник

Параметры Формат Видимость Значения

Справочник Ответы

☒ Брать варианты ответа из справочника

☐ Респондент вводит сам — искать введённое в справочнике

☐ Не использовать справочник

Включите, чтобы варианты ответа брались из готового справочника, а не вводились вручную. Удобно при повторяющихся наборах значений.

УИК

☒ Использовать уникальные значения

+ Добавить ответ

Готовый текст

Новые варианты добавляются этого типа

Отмена Применить


Выпадающий список показывает справочники организации, а внутри каждого — его **ключевые столбцы**. Выбирается именно столбец: его значения и станут вариантами ответа. Если внутри справочника пусто, значит в нём не отмечен ни один ключевой столбец — поправьте структуру справочника.

После выбора подпись варианта ответа автоматически становится «Справочник — Столбец» (например, «УИК — Number») — по ней потом видно, откуда берутся значения.

Флажок **«Использовать уникальные значения»** убирает повторы: если в выбранном столбце одно и то же значение встречается в нескольких строках, респондент увидит его один раз.

Фильтр

Кнопка-воронка рядом со списком открывает окно «**Фильтр**» — им список сужается, чтобы респондент видел не весь справочник.



Способа два, и они переключаются радиокнопками:

- «**Условия отбора**» — выражение, по которому отбираются строки. Подходит, когда набор должен зависеть от ответов на предыдущие вопросы.
- «**Набор элементов**» — строки справочника отмечаются флажками вручную. Подходит для небольшого фиксированного списка.

Выбор сохраняется кнопкой «**Применить**». Рядом со списком справочников после этого появляется подпись — «(Выбрано N)» или условие отбора, — так что настроенный фильтр видно, не открывая окно.

Режим «Респондент вводит сам — искать введённое в

справочнике»

Этот режим доступен для обычных вариантов ответа. Респондент вводит значение сам, система ищет его в выбранной колонке справочника и запоминает найденную строку целиком.

Варианты ответа

A1 Введите текст

Число Формат: **Формат: числовой**

Параметры Формат Валидация Видимость **Значения**

Справочник Ответы

☐ Брать варианты ответа из справочника

☒ Респондент вводит сам — искать введённое в справочнике

☐ Не использовать справочник

Введённое респондентом значение будет найдено в выбранной колонке справочника. Остальные колонки найденной строки станут доступны в выражениях — например, в видимости и вычислениях.

capl - City

Что даёт поиск — колонки найденной строки в выражениях:

Q1.A.T.City Q1.A.T.Name Q1.A.T.District Q1.A.T.DArea

☐ Принимать ответы, которых нет в справочнике

☐ Подсказывать значения из справочника при вводе

☐ Скрывать уже использованные строки

+ Добавить ответ

Число

Новые варианты добавляются этого типа

- **Где искать** — тот же выпадающий список: справочник и колонка, по которой идёт поиск.
- **Кнопка с глазом** открывает окно «Просмотр справочника» — содержимое можно посмотреть, не уходя из редактора.
- **«Что даёт поиск»** — блок с колонками найденной строки. Каждая колонка показана как готовое выражение вида `Q1. A. T. Название колонки`; клик по нему копирует выражение в буфер. Эти выражения подставляются туда же, куда и любые другие: в текст вопроса, условия видимости, вычисления.

Три флажка уточняют поведение:

- **«Принимать ответы, которых нет в справочнике»** — ответ засчитывается, даже если совпадения не нашлось.
- **«Подсказывать значения из справочника при вводе»** — респондент видит подсказки по мере набора.

- «Скрывать уже использованные строки» — строки, выбранные ранее, больше не предлагаются.

Табличные вопросы

Строки табличного вопроса тоже берутся из справочника: откройте строку таблицы и в её вкладке «Значения» выберите «Брать варианты ответа из справочника». Режим поиска введённого ответа для строк таблицы не предлагается — он рассчитан на обычный вариант ответа.

Как проверить, что справочник подключён

На макете у варианта ответа появляется строка «**Значения:**» со значком «**Справочник**».

Это самый быстрый способ пробежать анкету глазами и увидеть, какие вопросы завязаны на справочники.

The screenshot displays a survey editor interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'Опрос' (Survey), 'Макет' (Layout), 'Интервьюеры' (Interviewers), 'Квота' (Quota), 'Ссылки' (Links), 'Тема' (Topic), 'Параметры' (Parameters), 'Результаты' (Results), 'Таблица' (Table), 'Карта' (Map), 'Отчёты' (Reports), 'Интеграции' (Integrations), and 'Дашборды' (Dashboards). The main area shows a survey titled 'POLITIC-30 Опрос с табличными строками из справочника' (POLITIC-30 Survey with table rows from the reference). It includes a 'Черновик' (Draft) button and options for 'Демо', 'PDF', and 'Ссылка' (Link). The survey content is divided into sections. 'Секция 1: sec 1' contains three questions: 'Q1 Начало' (Q1 Start) with answer 'A1', 'Q2 УИК' (Q2 Polling Station) with answer 'A1 УИК - Number' and a 'Справочник' (Reference) icon, and 'Q3 Табличка vs справочник' (Q3 Table vs reference). A 'Переход: Секция 1, Q6' (Transition: Section 1, Q6) button is visible. At the bottom, it indicates 'Секция 1 из 1 - вопросов: 7' (Section 1 of 1 - questions: 7).

Revision #2

Created 9 September 2026 18:13:51 by Admin

Updated 9 September 2026 18:14:24 by Admin